


# Panasonic




## GLATIMA SERIES

● 商品購買相關疑問請洽經銷商

 璨柏國際銷售(股)公司

 (02)8666-6621

顧客商談服務專線

 0800-098800

 02-412-8222



台灣松下電材股份有限公司

台灣松下銷售股份有限公司

出品  
銷售

● 本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

**Panasonic**

係由Panasonic Corporation 授權使用

2022.05 (GS-2205)



# 建材本質

美感是生活 是本質  
是我們對理想日子的  
真實呈現



## 不鏽鋼（黑色）

蓋板材質經由黑斑染烤漆，玩味黑斑紋理隨視角改變的豐富表情  
鋼材獨具扎實穩重的感觸。良好的耐腐蝕性、安心長期使用



## 鋁合金（青炭灰）

開關與蓋板一致性的青炭灰鋁合金材質叩問當代極簡美學  
霧面加工的鋁合金材質、中性偏綠的纖細色澤、適於搭配空間中的天然建材  
嶄露金屬冷冽質地、隨光影更迭的細膩色調映襯頂級空間品味



## 玻璃

玻璃高透光的精緻質地、呼應高級居家設計裡的光澤建材  
比照玻璃建材的高精度全周導角、嚴謹而洗鍊  
採用硬度比普通玻璃強約四倍的強化玻璃、即使不慎破裂、碎片也是較為安全的圓角。表面AF 噴塗、不易沾附指紋



## 鋁合金

毛絲紋拋光處理、完整呈現鋁合金無可比擬的奢華質地  
三種顏色易於搭配各式高質感的空間設計  
採單側線狀壓紋、非對稱的後現代美學、為GLATIMA歷久不衰的基本款



玻璃(亞麻米)蓋板/陶瓷白開關



鋁合金(銀色)蓋板/陶瓷白開關



玻璃(白色)蓋板/陶瓷白開關



鋁合金(古銅色)蓋板/灰色開關



玻璃(午夜藍)蓋板/黑色開關



玻璃(霧灰綠)蓋板/陶瓷白開關



玻璃(黑色)蓋板/黑色開關



鋁合金(黑色)蓋板/黑色開關




鋁合金(黑色)蓋板/青灰開關

※玻璃蓋板經強烈撞擊會產生破裂，有受傷可能，請小心使用。

# 機能商品


## 壁用熱感開關 最適用於門口或自然光照入的有窗洗手間等白天不點燈的地方

**特徵** Before After



在黑暗中搜尋開關感到困擾不安。  
設置熱感自動開關後，玄關自動開燈，過一段時間即自動熄燈，非常便利。

**建議使用場所**



玄關外 開門後，安全便利。  
玄關內 開門後，照明自動亮燈，東西再多也不用手忙腳亂開關電燈。  
廁所 走出廁所，便立即亮燈，安心安全。  
走廊、樓梯間 重新裝潢時，建議可於上下樓梯更換3路開關，不用上下關燈生活更便利。

## LED埋入式調光開關 依據時間和場景調整亮度，享受不同照明的舒適氣氛

**特徵**



※進行調光時，燈光反應會略為延遲1~2秒。

**建議使用場所**



客廳 餐桌 寢室 商業場所

## 可攜式遙控開關 多功能壁式開關，可瞬間變為遙控器來使用

**特徵**



一般開關使用時 面板的遙控器未取出時仍可當一般開關使用ON/OFF。  
就寢前 遙控器(發信器)採用磁鐵吸附取用方便。  
從床側控制 將遙控器取下後，牆壁的開關仍可照常ON/OFF使用。

**建議使用場所**



兒童房 寢室

## 埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座 對應最新充電規格、高容量

**特徵**



- 容量提升至18W，與過往規格相比充電速度大幅提升，推薦於須短時間內有快速充電需求的場所。
- 充電專用插座避免資訊外洩，使用更放心。

**建議使用場所**



機場 辦公桌 飯店 咖啡廳

## 埋入式三段調光腳燈 光控感應，點亮居家安全

**特徵**



- 光感應器** 內建光感應器，當環境照度約1 lux(勒克斯)時才會亮燈，10 lux(勒克斯)以上則會熄燈(省電)，亮燈到熄燈間約需15~20秒。
- 三段調光** 腳燈亮度可做低-中-高三段調整，亮度為1.5-10 lm(流明)。

**建議使用場所**



樓梯間 長廊 衛生間 飯店

※腳燈於感應時，亮燈與熄燈的效果會因為電壓及亮度設定之不同而有所變化。  
※腳燈於亮燈至熄燈間，大約需15~20秒，此為正常現象。  
※本產品非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒損等狀況發生。  
※產品表面的髒污請用柔軟的布沾中性清潔劑後擦淨，最後再用乾布擦淨。

## 家庭保安燈 可當作小夜燈使用，夜晚防止跌倒也可做緊急停電時手電筒使用。

**特徵**



停電的感知 停電的同時，自動點燈，另也可當手電筒使用。(白光)(附電池乙類)

光的感知 周圍光線昏暗時，自動點燈，光線明亮時自動熄燈動作。(黃光)

**建議使用場所**



寢室 浴室 走廊

## SmartLITE TOUCH 智慧型開關搭載無線收發器，讓家的便利性UP

**特徵**



智慧型的開關搭載無線收發器。可整合多個開關一次性ON/OFF、調光、場景切換等等功能的遠端操作。根據需求，可以使用遙控器或是智慧手機控制。

**場景控制器** 用遙控器控制複雜的照明  
燈光場景等控制，只需要手邊的遙控器可輕鬆操作。

**觸控一鍵OFF** 複雜的照明開關一鍵OFF  
外出時在玄關，就寢時在床邊，只需要一鍵關閉。再也不會忘記關燈。(註)無法全開

**用智慧手機控制開關** 用智慧手機自由控制複雜照明  
多樣性的功能隨心所欲控制照明。



ON/OFF 也可調光的遙控器  
無線路由器 智慧控制網路交換器 (另售)

**ON操作** 點燈 關燈  
**OFF操作** 熄燈 點燈

**上下滑動** 在面板上操作調光  
上下滑動、頂部長按，以觸控操作方式來調整您喜歡的亮度。(LED調光開關)

**頂部長按**

**場景效果控制器 輕鬆變換喜歡的場景 (不需安裝智慧控制網路交換器)**  
**最多5種場景設定**  
將觸控開關控制的照明群組，用場景控制器記憶。只要一個按鍵就能輕鬆選擇場景。例如在客廳起居室[同樂]、[晚餐]、[學習]、[吧檯]等等，最多五種氛圍的變化，在不同的場景中變換適當的照明場景。



# 組合範例

可依照室內空間，自由搭配蓋板與開關

## 開關

### 「標準色蓋板」

擁有7種顏色(玻璃蓋板2色+鋁合金蓋板4色+不鏽鋼金屬蓋板1色) x 開關4色  
= 共可搭配28種顏色組合

### 「特特色蓋板」

擁有6種以上顏色(玻璃蓋板)x 開關4色  
= 共可搭配24種顏色組合



## 插座

### 「標準色蓋板」

擁有7種顏色x 插座2色  
= 共可搭配14種顏色組合



### 「標準色蓋板」

「雙連蓋板之組合品使用實例」  
擁有7種顏色x 開關4色x 插座2色  
= 共可搭配56種顏色組合



### 「家庭保安燈之組合品使用實例」

擁有3種顏色  
= 共可搭配3種蓋板組合



## 封口蓋板




封口蓋板(附安裝框架)(1連用)  
WTGF6191H(灰色)  
WTGF6191B(黑色)




埋入式絕緣簡單安裝框架  
WTFF3710


## 化妝蓋板



化妝蓋板(1個用)  
WTGF3111H(灰色)  
WTGF3111B(黑色)



化妝蓋板(2個用)  
WTGF3112H(灰色)  
WTGF3112B(黑色)



化妝蓋板(3個用)  
WTGF3113H(灰色)  
WTGF3113B(黑色)

## 絕緣安裝框架

## 不鏽鋼金屬蓋板



橫式不鏽鋼金屬蓋板(1連用)  
WTGF6100SB(黑色)  
**NEW**



直式不鏽鋼金屬蓋板(1連用)  
WTGF6101SB(黑色)  
**NEW**



橫式不鏽鋼金屬蓋板(2連用)  
WTGF61002SB(黑色)  
**NEW**



直式不鏽鋼金屬蓋板(2連用)  
WTGF6102SB(黑色)  
**NEW**

## 鋁合金蓋板



橫式鋁合金蓋板(1連用)  
WTGF6100AH(青炭灰)  
**NEW**



直式鋁合金蓋板(1連用)  
WTGF6101AH(青炭灰)  
**NEW**



橫式鋁合金蓋板(2連用)  
WTGF61002AH(青炭灰)  
**NEW**



直式鋁合金蓋板(2連用)  
WTGF6102AH(青炭灰)  
**NEW**



橫式鋁合金蓋板(1連用)  
WTGF6100S(銀色)  
WTGF6100B(黑色)  
WTGF6100A(古銅色)



直式鋁合金蓋板(1連用)  
WTGF6101S(銀色)  
WTGF6101B(黑色)  
WTGF6101A(古銅色)



家庭保安燈專用鋁合金蓋板  
WTGF8400S(銀色)  
WTGF8400B(黑色)  
WTGF8400A(古銅色)



橫式鋁合金蓋板(2連用)  
WTGF61002S(銀色)  
WTGF61002B(黑色)  
WTGF61002A(古銅色)



直式鋁合金蓋板(2連用)  
WTGF6102S(銀色)  
WTGF6102B(黑色)  
WTGF6102A(古銅色)



直式鋁合金蓋板(3連用)  
WTGF6103S(銀色)  
WTGF6103B(黑色)  
WTGF6103A(古銅色)

## 玻璃蓋板

★玻璃蓋板為「特注品：特別訂購顏色，需受注生產」



橫式玻璃蓋板(1連用)  
WTGF6100GW(白色)  
WTGF6100GB(黑色)



直式玻璃蓋板(1連用)  
WTGF6101GW(白色)  
WTGF6101GB(黑色)



橫式玻璃蓋板(2連用)  
WTGF61002GW(白色)  
WTGF61002GB(黑色)



直式玻璃蓋板(2連用)  
WTGF6102GW(白色)  
WTGF6102GB(黑色)



★湖水綠  
WTGF8-6101GMJ(直式)  
WTGF8-6100GMJ(橫式)



★霧灰綠  
WTGF8-6101GGM(直式)  
WTGF8-6100GGM(橫式)



★午夜藍  
WTGF8-6101GM(直式)  
WTGF8-6100GM(橫式)



★亞麻米  
WTGF8-6101GSS(直式)  
WTGF8-6100GSS(橫式)



★櫻蝦橘  
WTGF8-6101GS(直式)  
WTGF8-6100GS(橫式)



★暮色紫  
WTGF8-6101GEH(直式)  
WTGF8-6100GEH(橫式)

※玻璃蓋板經強烈撞擊會產生破裂，有受傷可能，請小心使用。

# 商品一覽

## 組合品



**埋入式螢光開關C(單)**  
(單切·3路兩用) (附蓋板)  
**WTGFP5152S** (銀色)  
**WTGFP5152A** (古銅色)  
(15 A 110 V AC)



**埋入式螢光開關C(雙)**  
(單切·3路兩用) (附蓋板)  
**WTGFP5252S** (銀色)  
**WTGFP5252A** (古銅色)  
(15 A 110 V AC)



**埋入式螢光開關C(參)**  
(單切·3路兩用) (附蓋板)  
**WTGFP5352S** (銀色)  
**WTGFP5352A** (古銅色)  
(15 A 110 V AC)



**埋入式附接地極雙插座**  
(附蓋板)  
**WTGFP1512S** (銀色)  
**WTGFP1512A** (古銅色)  
(15 A 125 V AC)



**埋入式5.5 mm²紋線用  
附接地極雙插座** (附蓋板)  
**WTGFP15126S** (銀色)  
**WTGFP15126A** (古銅色)  
(15 A 125 V AC)

## 單品



**埋入式螢光開關C(單)**  
(單切·3路兩用)  
(附安裝框架)

**WTGF5152CW** (陶瓷白)  
**WTGF5152H** (灰色)  
**WTGF5152B** (黑色)  
**WTGF5154AH** (青炭灰)  
(15 A 110 V AC)

**WTGF7152CW** (陶瓷白)  
**WTGF7152H** (灰色)  
**WTGF7152B** (黑色)  
**WTGF7154AH** (青炭灰)  
(15 A 220 V AC)



**埋入式螢光開關C(雙)**  
(單切·3路兩用)  
(附安裝框架)

**WTGF5252CW** (陶瓷白)  
**WTGF5252H** (灰色)  
**WTGF5252B** (黑色)  
**WTGF5252AH** (青炭灰)  
(15 A 110 V AC)

**WTGF7252CW** (陶瓷白)  
**WTGF7252H** (灰色)  
**WTGF7252B** (黑色)  
**WTGF7252AH** (青炭灰)  
(15 A 220 V AC)



**埋入式螢光開關C(參)**  
(單切·3路兩用)  
(附安裝框架)

**WTGF5352CW** (陶瓷白)  
**WTGF5352H** (灰色)  
**WTGF5352B** (黑色)  
**WTGF5352AH** (青炭灰)  
(15 A 110 V AC)

**WTGF7352CW** (陶瓷白)  
**WTGF7352H** (灰色)  
**WTGF7352B** (黑色)  
**WTGF7352AH** (青炭灰)  
(15 A 220 V AC)



**埋入式螢光開關E(單)**  
(4路兩用) (附安裝框架)

**WTGF5154CW** (陶瓷白)  
**WTGF5154H** (灰色)  
**WTGF5154B** (黑色)  
**WTGF5154AH** (青炭灰)  
(15 A 110 V AC)

**WTGF7154CW** (陶瓷白)  
**WTGF7154H** (灰色)  
**WTGF7154B** (黑色)  
**WTGF7154AH** (青炭灰)  
(15 A 220 V AC)



**埋入式電鈴開關B**  
(附安裝框架)

**WTGF5401CW** (陶瓷白)  
**WTGF5401H** (灰色)  
**WTGF5401B** (黑色)  
(10 A 300 V AC)



**埋入式電捲門用開關**  
(微少電流型) (3a接點)

**WTGF5498CW** (陶瓷白)  
**WTGF5498H** (灰色)  
**WTGF5498B** (黑色)  
(DC 24 V 50 mA)



**1-10V信號線式  
埋入式調光控制器**  
(附螢光開關C)  
(單切·3路兩用) (旋轉式)  
**WTGF57626CW** (陶瓷白)  
**WTGF57626H** (灰色)  
**WTGF57626MB** (霧黑)  
(螢光開關 15 A 220 V AC)  
(調光器 max40 mA DC)



**LED埋入式氣氛開關C**  
(單切·3路兩用) (旋轉式)  
(附下限照度設定機能)

**WTGF57016CW** (陶瓷白)  
**WTGF57016HK** (灰色)  
**WTGF57016MB** (霧黑)  
(1.6 A 110 V AC) (適合LED專用1.6 A)  
**WTGF57026CW** (陶瓷白)  
**WTGF57026HK** (灰色)  
**WTGF57026MB** (霧黑)  
(0.8 A 220 V AC) (適合LED專用0.8 A)

## 單品



**埋入式電子延遲熄燈開關B**  
(單切)(0~約5分鐘·可調整型)  
(附安裝框架)

**WTGF5171H** (灰色)  
**WTGF5171B** (黑色)  
(3 A 110 V AC)

**WTGF51712H** (灰色)  
**WTGF51712B** (黑色)  
(1 A 220 V AC)



**埋入式電子洗手間關閉**  
(通風扇延遲0~約5分鐘·可調整型)  
(附安裝框架)

**WTGF5173H** (灰色)  
**WTGF5173B** (黑色)  
(照明 2 A 110 V AC)  
(通風扇 1 A 110 V AC)

**WTGF51732H** (灰色)  
**WTGF51732B** (黑色)  
(照明 1 A 220 V AC)  
(通風扇 0.5 A 220 V AC)



**埋入式開關·插座組合**  
(附螢光開關C·附接地極插座)  
(附安裝框架)

**WTGF4308H** (灰色)  
**WTGF4308MB** (霧黑)  
(開關 15 A 110 V AC)  
(插座 15 A 125 V AC)



**可攜式遙控開關**  
(3線式) (開/關用·3頻道型)  
(附延遲熄燈功能) (附安裝框架)

**WTGF5641HK** (灰色)  
(4 A 110 V AC)  
**WTGF56412HK** (灰色)  
(4 A 220 V AC)



**壁用埋入式熱感自動開關**  
(可搭配天花板用連動熱感開關  
(副機) WTKF2911使用自動開關)  
(附安裝框架)

**WTGF1411HK** (灰色)  
(主機 3 A 110 V AC)

**WTGF14112H** (灰色)  
(主機 3 A 220 V AC)



**壁用埋入式熱感自動開關**  
(兩線式單切·3路兩用)  
(附安裝框架)

**WTKF1811H** (灰色)  
(1.2 A 110 V AC)



**埋入式熱感自動開關用控制旋鈕**  
(附安裝框架)  
(可搭配天花板用熱感自動開關)  
(不可單獨使用)

**WTGF5820H** (灰色)  
(15 A 250 V AC)



**埋入式緊急壓卸D**  
(兩切) (附安裝框架)

**WTGF4510H** (灰色)  
(6 A 300 V AC)



**LED埋入式氣氛開關組合**  
(螢光開關C·氣氛開關B)  
(適用LED專用100 W) (按壓開關)  
(旋轉式) (附下限照度設定機能)

**WTGF57111H** (灰色)  
(開關 15 A 110 V AC)  
(調光器 110 V AC 100 W)

**WTGF57121H** (灰色)  
(開關 15 A 220 V AC)  
(調光器 220 V AC 100 W)



**LED埋入式氣氛開關組合(雙)**  
(螢光開關C·氣氛開關B)  
(適用LED專用100 W) (按壓開關)  
(旋轉式) (附下限照度設定機能)

**WTGF57112H** (灰色)  
(開關 15 A 110 V AC)  
(調光器 110 V AC 100 W)

**WTGF57122H** (灰色)  
(開關 15 A 220 V AC)  
(調光器 220 V AC 100 W)



**LED埋入式氣氛開關B**  
(一個模組) (按壓開關)  
(適用LED專用100 W)  
(旋轉式) (附下限照度設定機能)

**WNF5711H** (灰色)  
(調光器 110 V AC 100 W)

**WNF5712H** (灰色)  
(調光器 220 V AC 100 W)



# 商品一覽

## 單品



埋入式附接地極雙插座  
(附化妝蓋板)  
**WTGF1512H** (灰色)  
**WTGF1512MB** (霧黑)  
(15 A 125 V AC)  
**WTGF1512R** (紅色)  
(※緊急電源用)  
(15 A 125 V AC)



埋入式附門5.5mm<sup>2</sup>絞線用  
附接地極雙插座  
(附化妝蓋板)  
**WTGF15526H** (灰色)  
**WTGF15526MB** (霧黑)  
(15 A 125 V AC)



埋入式5.5mm<sup>2</sup>絞線用  
附接地極雙插座  
(附化妝蓋板)  
**WTGF15126H** (灰色)  
**WTGF15126MB** (霧黑)  
(15 A 125 V AC)



埋入式附門5.5mm<sup>2</sup>絞線用  
附接地極單插座  
(附化妝蓋板)  
**WTGF11016H** (灰色)  
**WTGF11016MB** (霧黑)  
(15 A 125 V AC)



埋入式附接地極插座  
(附化妝蓋板)  
**WTGF1101H** (灰色)  
**WTGF1101MB** (霧黑)  
(15 A 125 V AC)



埋入式15 A · 20 A附接地極插座  
(附化妝蓋板)  
**WTGF3530H** (灰色)  
**WTGF3530MB** (霧黑)  
(15 A · 20 A 125 V AC)



埋入式2 P 20 A附接地極插座  
(附化妝蓋板)  
**WTGF3620H** (灰色)  
**WTGF3620MB** (霧黑)  
(20 A 250 V AC)



埋入式電話雙插座  
(附化妝蓋板) (6極4芯)  
**WTGF2264H** (灰色)  
**WTGF2264MB** (霧黑)



埋入式USB Power Delivery  
智能快速充電插座2孔·開關組合  
(USB-A+USB-C) (附螢光開關C)  
**WTGF14746H** (灰色)  
**WTGF14746MB** (霧黑)  
(輸入 AC 110 V 0.5 A 60 Hz)  
(單孔輸出 USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A)  
(單孔輸出 USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A)  
(單孔最高輸出18 W) (雙孔合計輸出15 W)  
(螢光開關 15 A 110 V AC)



埋入式USB智能快速  
充電插座2孔·開關組合  
(附螢光開關C)  
**WTGF107216H** (灰色)  
**WTGF107216MB** (霧黑)  
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.4 A 60 Hz)  
(輸出 DC 5 V 合計3 A)  
(單孔輸出最大DC 5 V / 2.4 A)  
(單孔最高輸出12 W) (雙孔合計輸出15 W)  
(螢光開關 15 A 110 V AC)



埋入式USB  
充電插座2孔·開關組合  
(附螢光開關C)  
**WTGF10726HK** (灰色)  
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.3 A 60 Hz)  
(輸出 DC 5 V 合計2 A)  
(螢光開關 15 A 110 V AC)



埋入式USB Power Delivery  
智能快速充電插座2孔  
(USB-A+USB-C)  
**WNF1474H** (灰色)  
**WNF1474MB** (霧黑)  
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.5 A 60 Hz)  
(單孔輸出 USB Type-A DC 5 V 3 A / 9 V 2 A)  
(單孔輸出 USB Type-C DC 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1.5 A)  
(單孔最高輸出18 W) (雙孔合計輸出15 W)



埋入式USB智能快速  
充電插座2孔  
**WNF10721H** (灰色)  
**WNF10721MB** (霧黑)  
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.4 A 60 Hz)  
(輸出 DC 5 V 合計3 A)  
(單孔輸出最大DC 5 V / 2.4 A)  
(單孔最高輸出12 W) (雙孔合計輸出15 W)



埋入式USB充電插座2孔  
**WNF1072HK** (灰色)  
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.3 A 60 Hz)  
(輸出 DC 5 V 合計2 A)



埋入式USB智能快速  
充電插座1孔  
(一個模組) (2.4 A)  
**WNF1081107H** (灰色)  
**WNF1081107MB** (霧黑)  
(輸入 AC 100~240 V)  
(輸出 DC 5 V 最大2.4 A)  
※螺絲端子



埋入式USB充電插座1孔  
(一個模組) (2 A)  
**WNF1081H** (灰色)  
**WNF1081MB** (霧黑)  
(輸入 AC 110 V / 220 V 0.3 A 60 Hz)  
(輸出 DC 5 V 最大2 A)  
※速結端子

## 單品



埋入式電話插座  
(6極4芯)  
**WNF2164H** (灰色)  
**WNF2164MB** (霧黑)



埋入式電話插座  
(附化妝蓋板) (6極4芯)  
**WTGF2164H** (灰色)  
**WTGF2164MB** (霧黑)



埋入式網路資訊插座  
**NRF3160H** (灰色)  
**NRF3160MB** (霧黑)  
CAT5E (8極8芯)  
**NRF3170H** (灰色)  
**NRF3170MB** (霧黑)  
CAT6 (8極8芯)



埋入式網路資訊插座  
(附化妝蓋板)  
**WTGF3160H** (灰色)  
**WTGF3160MB** (霧黑)  
CAT5E (8極8芯)  
**WTGF3170H** (灰色)  
**WTGF3170MB** (霧黑)  
CAT6 (8極8芯)



埋入式高屏蔽電視機插座  
**WCSF4881H** (灰色)  
**WCSF4881MB** (霧黑)  
電流通過型 (中繼用)  
**WCSF4882H** (灰色)  
**WCSF4882MB** (霧黑)  
電流通過型 (端未用)



埋入式高屏蔽電視端子  
**WCSF38809H** (灰色)  
電流通過型



埋入式高屏蔽電視端子  
**WCSF3080H** (灰色)  
**WCSF3080MB** (霧黑)  
電流通過型  
5 ~ 1200 MHz



埋入式高屏蔽電視機插座  
(附化妝蓋板)  
**WTGF4881H** (灰色)  
**WTGF4881MB** (霧黑)  
電流通過型 (中繼用)  
**WTGF4882H** (灰色)  
**WTGF4882MB** (霧黑)  
電流通過型 (端未用)



埋入式高屏蔽電視機端子  
(附化妝蓋板)  
**WTGF38809H** (灰色)  
電流通過型



埋入式AV插座  
(HDMI連接用) (直型)  
**WNDF1201H** (灰色)  
**WNDF1201MB** (霧黑)  
支援4K高畫質影像  
可與標準Type A插頭連結



埋入式AV插座  
(HDMI連接用) (L型)  
**WNDF1211H** (灰色)  
**WNDF1211MB** (霧黑)  
支援4K高畫質影像  
可與標準Type A插頭連結



埋入式附接地極插座  
**WNF1101H** (灰色)  
**WNF1101MB** (霧黑)  
(15 A 125 V AC)



家庭保安燈  
(附小夜燈)  
家庭保安燈專用插座  
**WTGF4088H** (灰色)  
(110 V AC)  
**WTGF4096H** (灰色)  
(15 A 125 V AC)



埋入式三段調光腳燈  
(附環境照度感測)  
**WTF4178H** (灰色)  
**WTF4178MB** (霧黑)  
(110 / 220 V AC 1 W)



埋入式插座·  
三段調光腳燈組合  
(附環境照度感測)  
**WTF4179H** (灰色)  
**WTF4179MB** (霧黑)  
(腳燈 110 V AC 1 W)  
(插座 125 V AC 15 A)



附保護蓋桌上型插座組合  
(附手機放置機能)  
(充電用USB插座2孔·接地極插座)  
**WKF1627H** (灰色)  
(輸入 AC 110 V 0.3 A)  
(輸出 DC 5 V 合計2 A)  
(插座 15 A 125 V AC)




附保護蓋桌上型插座組合  
(附手機放置機能)  
(接地極雙插座)  
**WKF1608H** (灰色)  
(15 A 125 V AC)


# 尺寸圖

尺寸單位: mm


## 鋁合金 / 不鏽鋼蓋板 (1連用)




## 玻璃蓋板 (1連用)




## 青炭灰蓋板 (1連用)




## 鋁合金 / 不鏽鋼蓋板 (2連用)



## 玻璃蓋板 (2連用)




## 青炭灰蓋板 (2連用)




## 埋入式USB充電插座

WNF1081H  
WNF1081MB




WNF1081107H  
WNF1081107MB




## 埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座2孔



WNF1072HK



WNF10721H  
WNF10721MB




WNF1474H  
WNF1474MB




## 埋入式USB充電插座開關組合、埋入式USB智能快速充電插座開關組合、埋入式USB Power Delivery智能快速充電插座2孔·開關組合



WTGF10726HK



WTGF107216H  
WTGF107216MB




WTGF14746H  
WTGF14746MB




## 埋入式插座


WTGF11016H  
WTGF11016MB



WTGF3530H  
WTGF3530MB



WTGF3620H  
WTGF3620MB



## 埋入式電視插座


WTGF4881H  
WTGF4881MB



WTGF4882H  
WTGF4882MB




WTGF38809H




## 埋入式熱感自動開關


WTKF1811H



WTGF14112H  
WTGF1411HK




WTGF5820H




## 埋入式緊急壓扣

WTGF4510H




## 埋入式電子延遲熄燈開關B、埋入式洗手間開關

WTGF5171H WTGF51712H  
WTGF5171B WTGF51712B




WTGF5173H WTGF51732H  
WTGF5173B WTGF51732B




## 家庭保安燈

WTGF4088H




## 埋入式三段調光腳燈 (附環境照度感測)

WTFF4178H  
WTGF4178MB



## 埋入式插座·三段調光腳燈組合 (附環境照度感測)

WTFF4179H  
WTGF4179MB



## 埋入式調光開關

WTGF57016CW  
WTGF57016HK  
WTGF57016B




WTGF57111H  
WTGF57121H



WTGF57112H  
WTGF57122H




WTGF57026CW  
WTGF57026HK  
WTGF57026B




WNF5711H  
WNF5712H



WTGF57626CW  
WTGF57626H  
WTGF57626B



WTGF57626CW  
WTGF57626H  
WTGF57626B



關於商品仕様書、施工及使用說明書  
請至官網「資料下載」查詢

